




Electric Chain Hoist 1,100 lbs. 20ft. G80 Chain WIRELESS 120V Aluminum

Características Esenciales


- High-efficiency Motor 750W 8A @ 110V. Speed 16 ft per min
- Duty Class: H2/M3/1Bm/Class B. Protection IP54
- Wired and Wireless Control. Heavy duty G80 Chain
- US and EU Standards ASME HST-1, ASME B30.16, IEC60204-32
- 3 Años de Garantía, Partes y Servicios Disponibles en América

Especificaciones Técnicas

Series	PWHF Series	Caidas de Cadena	1
Others	IP54	Longitud de cadena	20 ft / 6 m
Capacidad de Carga	1100 lb / 500 kg	Humedad	<85%
Altura de Izaje Estandard (Customizable)	20 ft / 6 m	Temperatura	-4 ~ 104° F / -20 ~ 40° C
Velocidad /min	16 ft / 5 m	Nivel de Ruido	70 dB
Numero de Velocidades	1 Speed	Normas	ASME HST-1 , ASME B30.16
Voltaje	1 Phase 110~120V 60Hz	Garantía	3 Year
Clase de Servicio	H2/M3/1Bm/Class B	Hoist Contactor Brand	TECO 12 AMP
Freno Motor	Yes	Pendant Control Yes No	included
Protección IEC Motor	IP54	IEC Pendant Control Protection	IP65
Control	Wireless F21-4 and Pendant Control	Pendant Control Emergency Stop	yes
Voltaje del Control	24V	Pendant Control total Length	15 ft
Tipo Transmisión / Reductor	Spur gearbox with Grease lubrication	Wireless Control Yes No	No
Tipo de Cadena	G80	1st Package Type	Wood Crate
Dimensiones de la Cadena	8x24 mm		



Light die-casting aluminium housing.
Electromagnetic Safe Brake holds load with no power.
Upper and lower limit switches prevent over-travel
14ft Pendant Control with Emergency Stop switch
Overload Protection
Forged 360° swivel hook



Carcasa de aluminio fundido a presión.
Freno de Seguridad Electromagnético que sostiene la carga sin energía. Interruptores de límite Superior e Inferior para prevenir sobrecarrera.
Botonera de control con 4 metros e interruptor de parada de emergencia.
Protección de sobre carga.
Gancho Forjado de giro libre 360

Peso & Dimensiones

Peso Total 130 lbs / 59 Kg

Detalles del Empaque

H Altura Muerta 24

D Depth 12

A Altura Total 26.18

W Ancho 22

Referential Images / Imágenes Referenciales
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso