

Winch Prowinch 33.000 Kg Winche Izaje Industrial Heavy Duty 3 Phase


Características Esenciales

- 3 Años de Garantía, Partes y Servicios Disponibles en América



Especificaciones Técnicas

Capacidad de Carga	33 t	Control	PWZR7 Programable Desktop Control with touch screen
Capacidad 1ª Capa	33 tons	Voltaje del Control	24V
Capacidad en última capa	19 tons	Tablero Eléctrico	Electric Control Box with VFD (UL508 Optional)
Altura de Izaje Estandar (Customizable)	Up to 3280 ft / 1000 m	Tipo Transmisión / Reductor	JYQ850
Número de Capas	6	Relación de Transmisión	40.17
Velocidad /min	7.0- 10.6 m/min	Freno al Reductor	Electro Hydraulic YWZ400 (x2)
Numero de Velocidades	Variable Speed	Freno Tambor	Optional
Voltaje	3 Phase 380/440~480V 50/60Hz	Cable Recomendado	IWRC 38 mm x 1000 m
Clase de Servicio	H5/M7/4m/Class E	Tipo de Tambor	Plain
Tipo de Motor	Electric AC	Guia de Cable	Included (38mm)
Polos Motor	8	Nivel de Ruido	85 db
RPM Motor	716	Normas	ASME B30.7 / B30.10 / CE
Freno Motor	Electromagnetic Disc Release Brake (x1)	Garantía	3 Year
Grado de Aislacion	F	BD ø Diámetro Tambor	900 mm
Protección IEC Motor	IP54	FD Diámetro Flange Tambor	1550 mm
Protección Tablero de Control	IP65	DL Ancho Tambor	1100 mm
Freno Dinámico	Included	Pendant Control Yes No	NO



RR-W-410E 7 / 6x26 EIPS Fiber Core / Alma de Fibra
Rope Diameter / Cable: 1 1/2 in / 38 mm

Layer / Capa	Rope on drum / Mts x Capa	Lifting x layer / Cap x Capa	Speed / Velocidad (per min)
1	257 ft / 78 m	72.753 lb / 33.000 kg	23.0 ft / 7.0 m
2	536 ft / 163 m	67.128 lb / 30.449 kg	24.9 ft / 7.6 m
3	836 ft / 255 m	62.311 lb / 28.264 kg	26.8 ft / 8.2 m
4	1158 ft / 353 m	58.138 lb / 26.371 kg	28.7 ft / 8.8 m
5	1501 ft / 458 m	54.490 lb / 24.716 kg	30.6 ft / 9.3 m
6	1866 ft / 569 m	51.272 lb / 23.257 kg	32.6 ft / 9.9 m
7	2252 ft / 687 m	48.413 lb / 21.960 kg	34.5 ft / 10.5 m
8	2660 ft / 811 m	45.856 lb / 20.800 kg	36.4 ft / 11.1 m
9	3090 ft / 942 m	43.556 lb / 19.757 kg	38.3 ft / 11.7 m
10	3541 ft / 1079 m	41.475 lb / 18.813 kg	40.3 ft / 12.3 m
11	4013 ft / 1223 m	39.585 lb / 17.955 kg	42.2 ft / 12.9 m

Dimensions in mm / Dimensiones en mm

Referential Images / Imágenes Referenciales
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso