

## **Winch Prowinch 33.000 Kg Winche Izaje Industrial Heavy Duty 3 Phase**


### **Características Esenciales**

- 3 Años de Garantía, Partes y Servicios Disponibles en América



## Especificaciones Técnicas

<b>Capacidad 1ª Capa</b>	33 tons	<b>Tablero Eléctrico</b>	Electric Control Box with VFD (UL508 Optional)
<b>Capacidad de Carga</b>	33 t	<b>Tipo Transmisión / Reductor</b>	JYQ850
<b>Capacidad en última capa</b>	19 tons	<b>Relación de Transmisión</b>	40.17
<b>Número de Capas</b>	6	<b>Freno Tambor</b>	Optional
<b>Velocidad /min</b>	7.0- 10.6 m/min	<b>Cable Recomendado</b>	IWRC 38 mm x 1000 m
<b>Numero de Velocidades</b>	Variable Speed	<b>Guía de Cable</b>	Included (38mm)
<b>Voltaje</b>	3 Phase 380/440~480V 50/60Hz	<b>Normas</b>	ASME B30.7 / B30.10 / CE
<b>Potencia Total Watts</b>	55 kW	<b>Garantía</b>	3 Year
<b>Tipo de Motor</b>	Electric AC	<b>Altura de Izaje Estandard (Customizable)</b>	Up to 3280 ft / 1000 m
<b>Protección IEC Motor</b>	IP54	<b>BD ø Diámetro Tambor</b>	900 mm
<b>Protección Tablero de Control</b>	IP65	<b>FD Diámetro Flange Tambor</b>	1550 mm
<b>Control</b>	PWZR7 Programable Desktop Control with touch screen	<b>DL Ancho Tambor</b>	1100 mm
<b>Voltaje del Control</b>	24V		



RR-W-410E 7 / 6x26 EIPS Fiber Core / Alma de Fibra  
Rope Diameter / Cable: 1 1/2 in / 38 mm

Layer / Capa	Rope on drum / Mts x Capa	Lifting x layer / Cap x Capa	Speed / Velocidad (per min)
1	257 ft / 78 m	72.753 lb / 33.000 kg	23.0 ft / 7.0 m
2	536 ft / 163 m	67.128 lb / 30.449 kg	24.9 ft / 7.6 m
3	836 ft / 255 m	62.311 lb / 28.264 kg	26.8 ft / 8.2 m
4	1158 ft / 353 m	58.138 lb / 26.371 kg	28.7 ft / 8.8 m
5	1501 ft / 458 m	54.490 lb / 24.716 kg	30.6 ft / 9.3 m
6	1866 ft / 569 m	51.272 lb / 23.257 kg	32.6 ft / 9.9 m
7	2252 ft / 687 m	48.413 lb / 21.960 kg	34.5 ft / 10.5 m
8	2660 ft / 811 m	45.856 lb / 20.800 kg	36.4 ft / 11.1 m
9	3090 ft / 942 m	43.556 lb / 19.757 kg	38.3 ft / 11.7 m
10	3541 ft / 1079 m	41.475 lb / 18.813 kg	40.3 ft / 12.3 m
11	4013 ft / 1223 m	39.585 lb / 17.955 kg	42.2 ft / 12.9 m

Dimensions in mm / Dimensiones en mm

Referential Images / Imágenes Referenciales  
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso