



2 ton Electric Chain Hoist w/ Power Trolley 1 Speed 208~240V 3½ 60HZ 16ft G100 Nickel Duty H4/M5

Características Esenciales

- 3 Años de Garantía, Partes y Servicios Disponibles en América

Especificaciones Técnicas

Capacidad de Carga	2 ton	Hoist Contactor Coil Voltage	24 V
Potencia Total Watts	4000	IEC Hoist IP Protection	IP55
Power Cord Length and Phase Order	3 ft / Black L1 , Red L2 and Blue L3□Green ground	Pendant Control Yes No	Yes
Altura de Izaje Estandar (Customizable)	16 ft / 5 m	IEC Pendant Control Protection	IP66
Velocidad /min	26,77 ft @60Hz 6,8 mt @50Hz	Pendant Control Emergency Stop	Yes
Numero de Velocidades	1 Speed	Pendant Control total Length	13 ft
Voltaje	3 Phase 208~240V 50/60Hz	Hoist Motor Power in KW	3
Clase de Servicio	H4/M5/2m/Class D	Hoist Motor Insulation Grade	F
Freno Motor	Yes	Recommended Hoist Protection Circuit Breaker AMPs and Type	Type D 15A
Protección IEC Motor	IP55	Optional Load Chain Brand & Country of Origin	FEC Japan or RUD Germany
Control	Pendant Control IP66	Reducer Lubrication Type	Oil
Voltaje del Control	24V	Paint Specifications	Electrostatic Sprayed Plastic (ESP) Epoxy resins, Polyester Resins, Barium, Pigments
Tipo Transmisión / Reductor	Spur gearbox	Standards Certified	CE
Tipo de Cadena	G100 Nickel	Trolley Motor Brake Type and DC Voltage	DC170V
Dimensiones de la Cadena	10 mm	Trolley Motor Insulation Grade	F
Caidas de Cadena	1	Trolley Contactors Amps	12A
Longitud de cadena	16	Trolley Contactors Brand	sokar
Humedad	20%~90%	Trolley Contactors Coil Voltage	24 V
Temperatura	-4 ~ 104° F / -20 ~ 40° C	Trolley Limit Switches	Yes
Potencia del Trolley	500	Trolley Wheel Diameter	110
Velocidad del Trolley /min	43,296 ft @60Hz 11 mt @50Hz	Trolley Wheel Material	No. 45 steel
Cantidad de Velocidades	1	Trolley Minimum Turn Radius	1,5
Normas	ASME HST-1 , ASME B30.16 , B30.17 , EN60204-34	Trolley Beam Range	3" to 7"
Garantía	3 Year	Trolley Beam Extension Kit	up to 12"
Hoist Contactors Amps	25A	Load Chain weight per foot [lbs]	1.47
Hoist Contactor Brand	sokar	1st Package Type	Wood Crate

Peso & Dimensiones

Peso Total	430 lbs / 196 Kg
-------------------	------------------

Detalles del Empaque

H Altura Muerta	23.62
------------------------	-------

W Ancho	16.54
----------------	-------

A Altura Total	21.26
-----------------------	-------

J Boca Gancho	2.05
----------------------	------

D Depth	27.36
----------------	-------

Peso Total (sin cable o cadena)	280.35
--	--------

Referential Images / Imágenes Referenciales
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso